

OLYMPUS[®]

Your Vision, Our Future

OES 纤维输尿管肾盂镜

URF-P5




突破性的技术促进了生态过程的每一个方面

从插入到维护，奥林巴斯在开发URF-P5柔性输尿管镜时采用了新的专有技术，在进行输尿管肾镜检查时可以获得显著的益处。

进入

灵活的角度有助于肾脏内的定向。


- 275°向下角度可在下部花萼中实现最佳可视化。
- 180°向上的角度（小半径）最适合进入上/中间的花萼。
- 该内窥镜设计用于即使插入小口径激光光纤也能保持极佳的尖端偏转。



可视化

图像质量得到显著改善。


通过在URF-P5内窥镜中加入莫尔减少滤波器，奥林巴斯成功地进一步提高了其光学数字成像性能。莫尔条纹减少效果为用户提供了非常清晰的画面。



控制

单手操作，改进扭矩控制，可拆卸LG

- 在用一只手调整范围时，您可以同时操作镊子或用另一只手打开/关闭灌流端口。
- 在外护套中设计了一种特殊的新材料，使得在扭转控制部分时尖端旋转更加灵敏。
- 可拆卸光导（LG）功能允许用户在膀胱镜/半硬性输尿管镜和URF-P5之间来回切换光导。



保养

卓越的耐用性和泄漏测试。

- 外护套中使用的特殊新材料可最大限度地减少挤压。
- 弯曲部分中较厚的橡胶可抵抗潜在的穿刺。
- 泄漏测试可以及早发现穿孔，有助于确保示波器的使用寿命更长。



插入式


Evolutiontip与5.3 Fr小直径

Evolutiontip是一种创新的适应范围尖端设计，可与角度方向对齐，使插入更加平滑，同时保持最佳图像质量和治疗能力。由于5.3 Fr尖端直径，可插入性显著提高。




Evolutiontip

配件




手柄

全新设计，提供更高的舒适度和效率。可以使用两种风格的握把。




FG-51D/52D/55D (长:1150 mm) 一次性抓钳 (篮式)

设有带大口的篮子。设计不会在狭窄的运河中被压碎。
*FG-51D/55D: 3 Fr, 4 线; FG-52D: 2.4 Fr, 3 线



FG-54D (3 Fr, 长:1150 mm) 一次性抓钳 (三爪型)

专门设计用于从肾盂移除小结石的困难任务。



FB-56D-1(3 Fr, 长:1150 mm) 活检钳

可加压加热的钳子，可插入3 Fr (1.2 mm) 通道。

MD-82 导丝

0.035英寸直径和两侧的灵活性提供更顺畅的插入。




ST-U1 尿管鞘扩张器

超薄设计 (11.7 Fr) 让它可以轻松放在 URF-P5 上。此外，可以使用高达0.035英寸的导丝，以实现更顺畅的插入。



WA05991A 仪器托盘




产品规格

光学系统	视角	90°
	视角方向	前视
	景深	2 - 50 mm
插入管	远端外径	5.3 Fr (弹性)
	插入管外径	8.4 Fr (2.8 mm)
	工作长度	700 mm
器械通道	内通道直径	3.6 Fr (1.2 mm)
弯曲部分	角度范围	上180°/下275°
总长		1050 mm

标准套


OES纤维输尿管肾盂镜URF TYPE P5	1	MH-507 通道开口清洁刷	1
MAJ-579活检阀	10	BW-15SH 通道清洁刷	1
MAJ-891 钳子/灌溉插头	1	BW-7B 通道清洁刷	1
MB-156 ETO帽	1		

泌尿内镜产品




ENDO EYE 输尿管镜

这款创新的视频示波器采用先进的CCD内置于远端，以其卓越、逼真的图像质量令您惊叹不已。导电电缆和遥控开关集成在示波器的主体内。



OES Pro 输尿管镜

紧凑的50,000图像光纤束提供出色的可视化。更大、更亮、更一致的高质量图像可以进行详细观察和有效治疗。膨胀灌溉能力提高了效率。独特设计的插入部分和修正的尖端轮廓提供无创插入。高温高压消毒。



OES Pro 经皮肾镜

这种新型经皮肾镜可提供无与伦比的图像质量。产生出色的流动能力，确保最清晰的视野，让您专注于您的程序。有各种各样的镊子。符合人体工程学设计。高温高压消毒。



CYF TYPE V2/VA2/V2R VISERA 膀胱肾盂镜

灵活的视频膀胱镜在示波器的远端采用了高分辨率，多色CCD芯片，可产生大而明亮，一致的图像。Evolutiontip设计增强了可插入性，同时不影响图像质量和处理能力。CYF-VA2还具有吸气功能。



CYF-5/5A OES 纤维膀胱肾盂镜

兼容电外科手术。单手控制抽吸功能可以轻松保持视野清晰。大型2.4mm (7.2 Fr) 通道可以灌注6 Fr仪器。进化设计。



LUS-2 超声波碎石机

使用超声波功率实现高效的碎石和吸力。集成的发电机和泵（二合一系统）提高了程序和成本效率。

规格，设计和附件如有更改，恕不另行通知或制造商的义务。

OLYMPUS[®]

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

经销商

成贯仪器（上海）有限公司

Tel.: +86(021)5428 6005
Fax: +86(021)5428 6005-8002
www.tengrant.com